Eradex FUMIGATEUR 15g

1 - CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Diffuseur insecticide Hydro-Réactif pour la désinsectisation totale des locaux

La diffusion de très fines particules insecticides sèches se fait par réaction thermique de la capsule à l'intérieur du récipient au contact de l'eau grâce à l'extrême finesse des particules, la fumée se propage rapidement dans les endroits inaccessibles aux pulvérisations classiques.

Cible : Tous les insectes, les acariens et les larves
RAMPANTS et VOLANTS: acariens, araignées, blattes, cloportes, fourmis, puces, mouches, scorpions, tiques, autres moustiques

2 - ATOUTS PRODUIT

- Facile d'emploi
- Fort pouvoir pénétrant : forte action choc et puissant, effet débusquant
- Sans gaz propulseur : non inflammable, non explosif
- Sans combustion : ni suie, ni de dépôts résiduels, ne tache pas

3 - COMPOSITION

- CYPHENOTRINE : 7.2 %
- AGENT AROMATIQUE : 2 %
- AGENT DE SOUFFLE : QSP / FUMIGATEUR

La Cyphénotrine, principe actif du diffuseur, est un insecticide de la famille des pyréthrinoïdes agissant rapidement par contact et ingestion sur la plupart des insectes et acariens (lépidoptères, coléoptères, diptères, hémiptères, etc) et sur leurs larves. Son effet est rapide (knock-down effect) et sa persistance d'action est de plusieurs mois en l'absence d'un rayonnement important des U.V.

4 - CONDITIONNEMENT

LIPHATECH vous propose ERADEX Fumigateur en :

Conditionnement	Palettisation	Code produit
Carton 30 fumigateurs	64	LN3004

ORCAD LABORATOIRE
Z.A. Hte Bédoule - Ch. de la Desserte
13240 Septèmes-les-Vallons
Tél. 04 91 09 03 93 - Fax 04 91 09 05 16
contact@orcad-vulcano.com

Produits réservés à un usage professionnel

5 - MODE ET DOSE D'EMPLOI

PARASITES PRÉSENTS	SURFACES TRAITÉE	VOLUME TRAITÉ
Insectes rampants, blattes, tiques, araignées, fourmis, cloportes, scorpions ...	30/40 m²	70/100 m3
Puces d'appartement (larves et adultes)	30/40 m²	700/100 m3
Acariens des poussières, insectes volants	50/100 m²	125/250 m3

Pour un ERADEX de 15g

ERADEX fumigateur est un mode de désinfection professionnelle contre les acariens des maisons, les puces et larves de puces, les blattes, les fourmis et autres arthropodes, ainsi que la plupart des insectes volants.
Il peut être utilisé à l'occasion d'un départ au travail, en week-end ou en vacances. Au retour, l'occupant retrouve ses locaux en parfait état sanitaire, débarassé des parasites destructeurs, vecteurs de maladies ou allergènes.
Il s'emploie dans de très nombreux lieux privés ou publics, avec ou sans contraintes sanitaires ou contenant des objets fragiles : chambres et dépendances de maison, hôtels et autres locaux à usages public, écoles, maisons de retraite, hôpitaux, bureaux, musées, stockage de vêtements, tissus ou papier ...
Il convient également pour les volumes de transport restreints tels que les avions, trains, bus, voitures, camions ...
Il peut s'employer comme complément dans la protection des charpentes et des combles. Tout volume clôt peut être traité sans risque de surpression ou formation de poche de gaz.

MODE D'EMPLOI

Les personnes, les animaux (y compris les poissons), les plantes fragiles et les aliments non emballés doivent être sortis.
Fermer les portes et les fenêtres donnant sur l'extérieur.
Ouvrir les portes, les placards et les tiroirs dans le local traité.
En cas d'utilisation simultanée de plusieurs fumigateurs, commencer la mise en place par les zones les plus éloignées de la sortie.

1

Enlever l'opercule.

2

Retirer la canette métallique rouge à l'intérieur.

3

Remplir d'eau la canette plastique jusqu'au niveau indiqué par des pointillés.
NE PAS DÉPASSER CE NIVEAU

4

Déposer la canette métallique au contact de l'eau face rose dirigée vers le haut.

5

Evacuez rapidement la pièce.
La diffusion commence après une ou deux minutes.

6

Ne pas utiliser l'emballage vide. Eliminer la capsule comme un déchet dangereux (possibilité de l'apporter dans une déchèterie).
Le gobelet plastique peut être éliminé avec les ordures ménagères conformément au règlement municipal d'élimination de ce type de déchet.

Réoccupez les lieux après 4h, ce qui laisse le temps au produit pour agir.
Aérez pendant 10 mn dès la réoccupation des lieux.
Pour le traitement des literies, attendre 12h avant réutilisation.
Laver à l'eau les aliments ou ustensiles de cuisine ayant pu être exposés au traitement.

ORCAD
LABORATOIRE
Z.A. Hte Bédoule - Ch. de la Desserte
13240 Septèmes-les-Vallons
Tél. 04 91 09 03 93 - Fax 04 91 09 05 16
contact@orcad-vulcano.com

Produits réservés à un usage professionnel

6 - PRECAUTIONS D'EMPLOI

LIRE L'EMBALLAGE COMPLET AVANT UTILISATION.
Conservez à l'abri de l'humidité, dans un endroit frais et sec.
Ne pas réutiliser l'emballage.
Conserver hors de portée des enfants.
Traiter en l'absence de personnes ou d'animaux, y compris les poissons.
Conserver le produit dans son emballage d'origine, au sec.
Aérer les pièces traitées avant réoccupation.

En cas d'urgence, appeler le 15 ou le centre anti poison le plus proche.

Utiliser les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant ce produit.

Consultez impérativement la fiche de données de sécurité disponible sur www.liphatech.fr (rubrique PRO 3D France) ou sur simple demande par téléphone au 05.53.69.35.70

ORCAD
LABORATOIRE
Z.A. Hte Bédoule - Ch. de la Desserte
13240 Septèmes-les-Vallons
Tél. 04 91 09 03 93 - Fax 04 91 09 05 16
contact@orcad-vulcano.com

Produits réservés à un usage professionnel